



## CONSEILS VITICOLES DU 14 AVRIL 2010

### stades phénologiques

**Chardonnay** : stade 03 «bourgeon dans le coton»

**Pinot noir** : stade 02 «gonflement du bourgeon» à 03 «bourgeon dans le coton»

**Meunier** : stade 02 «gonflement du bourgeon».

### mange-bourgeons

En dehors des secteurs tardifs de meuniers, les parcelles sont maintenant dans la phase de grande sensibilité aux mange-bourgeons. La situation est globalement calme

L'activité des chenilles reste à ce jour limitée et est, essentiellement, attribuée aux chenilles de boarmie. Les premiers dégâts de noctuelles ont été observés lors des tournées du début de semaine..

Dans les parcelles touchées, le proportion de ceps présentant au moins 1 bourgeon mangé dépasse rarement 1 à 2 % des ceps. Toutefois, ponctuellement dans les régions habituellement plus concernées par ces ravageurs (Côte des Blancs, Grande Vallée de la Marne, région d'Épernay), quelques parcelles présentent un niveau de dégâts plus important s'approchant, ou dépassant, le seuil d'intervention de 15 % de ceps touchés 2 parcelles au Mesnil-sur Oger et 1 parcelle à Boursault su 600 parcelles. La majorité des parcelles suivies sont indemnes

### Conseil

Poursuivez la surveillance des parcelles sensibles Par principe, n'intervenez pas sans comptage préalable