

Retrouvez gratuitement le BSV toutes les semaines sur les sites Internet de
la [Chambre Régionale d'Agriculture Grand Est](#) et de la [DRAAF](#)

BSV n°15 – 16 juillet 2026

À RETENIR CETTE SEMAINE

PHENOLOGIE



Les grappes sont fermées. Baies vérées plus fréquemment vues au vignoble.

MILDIOU

Conditions météo défavorables à la maladie. Vignoble toujours sain.

OIDIUM

Nouvelle progression des symptômes sur grappes. Fin de protection à adapter à la situation parcellaire (état sanitaire et historique).

TORDEUSES DE LA GRAPPE

Vol terminé. Risque nul.

FLAVESCENCE DOREE

Prospections précoces jusqu'au 24 juillet. Prospections obligatoires du 18 août au 24 septembre. Planning prévisionnel en ligne sur l'extranet du Comité Champagne.



Ce logo est un indicateur sur les résistances aux substances actives couplées à un bioagresseur.

Vous trouverez des éléments complémentaires dans le lien ci-dessous :

<https://www.r4p-inra.fr/fr/rapports-techniques-sur-les-resistances-en-france/>

La note technique commune résistances est disponible ici :

[2026-note-technique-commune-vigne.pdf](#)



Vous pouvez consulter la liste des produits de biocontrôle sur <https://ecophytopic.fr/reglementation/proteger/liste-des-produits-de-biocontrrole>.

Le réseau compte **121 parcelles** observées cette semaine.



1. Données météo



Consultez régulièrement les prévisions Météofrance (<https://meteofrance.com/>) ou, pour les professionnels, le portail du Comité Champagne (<https://meteo.comitechampagne.fr/meteo/previsions>).

2. Stades phénologiques



Baies vérées.

Depuis plusieurs semaines, des conditions chaudes et sèches sont installées en Champagne. Les températures maximales dépassent fréquemment (et souvent largement) les 30 degrés. Pas une goutte de pluie n'a été enregistrée depuis début juillet. En conséquence, dans certains secteurs, la vigne commence à souffrir et un stress hydrique est visible (jaunissement et chute des feuilles). Ces conditions météo extrêmes semblent ralentir le grossissement des baies. Des brûlures liées aux produits de traitement ont été signalées, mais très peu d'échaudage.

Les grappes sont fermées, mais plus ou moins compactes en raison du manque d'eau. Des baies colorées sont maintenant vues de manière plus régulière, et le stade « début véraison » devrait être atteint la semaine prochaine.

Chardonnay, Pinot noir, Meunier : stade « fermeture de la grappe » (BBCH 79). Stade « début véraison » (BBCH 81) proche.

La végétation conserve 12 à 15 jours d'avance par rapport à la moyenne décennale.



1. Situation

La situation reste saine au vignoble et n'a pas évolué depuis le dernier bulletin.

35 parcelles du réseau RSBT sont maintenant concernées par la présence de quelques taches de mildiou sur feuilles, soit 25 % du réseau (contre 24 % la semaine dernière). Les grappes sont très saines.

La situation est identique sur les autres réseaux.

Aucune pluie n'est à signaler depuis le dernier bulletin, et aucun cycle d'incubation n'est en cours sur feuilles, en raison des conditions météo très défavorables au mildiou qui ont régné ces dernières semaines.

2. Analyse de risque

La situation est calme et bien maîtrisée.

Un risque orageux est annoncé pour le milieu de cette semaine. Toutefois, vu le bon état sanitaire du vignoble et le stade phénologique avancé, ces contaminations n'auront pas d'impact sur la récolte et pourraient engendrer principalement des taches sur les jeunes feuilles (broues, entrecoeurs).

La protection anti-mildiou a du être suspendue. Une dernière prise en compte du risque mildiou peut être envisagée début véraison (soit la semaine prochaine) pour accompagner au mieux la fin de saison et assurer un feuillage principal fonctionnel le plus longtemps possible pour une bonne mise en réserve.

RISQUE FAIBLE

RISQUE FORT



3. Gestion alternative du risque

Les mesures prophylactiques (réduction de la vigueur, travaux en vert, palissage soigné pour aérer la zone des grappes) permettent de limiter la pression du mildiou.

Des fiches sur les méthodes alternatives et la prophylaxie sont disponibles [Vigne | DRAAF Grand Est](#)



LES GROUPES MILDIOU / VIGNE /

STROBILURINES ET AUTRES

TRIAZOLOPYRIMIDINES

SONT EXPOSÉS À UN RISQUE DE RÉSISTANCE.

CARBOXAMIDES (CAA)

CYANOACETAMIDEOXIMES

PHENYLAMIDES (PA)

BENZAMIDES

AZOLE SULFONAMIDES



OIDIUM

1. Situation

La situation sur grappes a de nouveau légèrement progressé depuis le dernier bulletin. Quelques nouvelles parcelles sont concernées, et la maladie continue à se développer dans certaines parcelles à historique.

Sur le réseau RSBT, 14 parcelles sur 140 présentent maintenant des symptômes sur grappes, soit 10 % des parcelles du réseau concernées par de l'oïdium (contre 8 % la semaine dernière). Dans les parcelles touchées, la fréquence de grappes touchées varie de 2 à 42 % (moyenne 11 %).

La situation est identique sur les autres réseaux. La pression est modérée.

2. Analyse de risque

Les grappes ne sont plus réceptives à de nouvelles contaminations, mais la maladie peut continuer à progresser sur les baies déjà contaminées. Restez vigilant jusqu'au stade « fin fermeture de la grappe » (soit vers le 20 juillet), notamment dans les parcelles présentant des symptômes sur feuilles et grappes.

Vérifiez l'état sanitaire de vos parcelles (50 grappes, en faisant un aller-retour dans la parcelle).

Adaptez la fin de la protection à l'état sanitaire de la parcelle :

- Moins de 10 % de grappes touchées : la protection a déjà dû être arrêtée ;
- Plus de 10 % de grappes touchées : prise en compte du risque oïdium une dernière fois.



3. Gestion alternative du risque

Les mesures prophylactiques (réduction de la vigueur, travaux en vert, palissage soigné pour aérer la zone des grappes, effeuillage précoce sur une face côté soleil levant) permettent de limiter la pression de l'oïdium.

Des fiches sur les méthodes alternatives et la prophylaxie sont disponibles [Vigne | DRAAF Grand Est](#)



Il existe des produits de biocontrôle, dont certains peuvent avoir une efficacité partielle.



LE GROUPE OIDIUM / VIGNE / AZA-NAPHTHALENES (AZN) EST EXPOSÉ À UN RISQUE DE RESISTANCE.



1 Situation

Le vol est terminé. De très rares perforations ont été vues en secteurs non confusés.

2 Analyse du risque

Le risque G2 est maintenant nul.



3. Gestion alternative du risque

Aucune intervention à prévoir

Pour en savoir plus sur la confusion sexuelle :

<https://ecophytopic.fr/leviers/proteger/pratiquer-la-confusion-sexuelle>

Des fiches sur les méthodes alternatives et la prophylaxie sont disponibles :

https://grandest.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/273_chambre_dagriculture_grand_est/S_adapter_aux_transitions/Ecophyto/Fiches_prophylaxie/Viticulture/Vers_de_la_grappe.pdf



FLAVESCENCE DOREE

En cas de suspicion de symptômes de jaunisse, faites un signalement sur l'application VigiCA ou par mail à l'adresse fd@champagne.fr, et dans tous les cas, marquez le cep et l'entrée de route avec de la rubalise, et envoyez des photos.

Des prospections précoces se déroulent actuellement et jusqu'au 24 juillet, autour des foyers de 2025, afin de repérer au plus tôt les ceps symptomatiques. Il s'agit de prospections volontaires, qui ne remplacent pas les prospections obligatoires d'août-septembre.

La campagne de surveillance se déroulera du 18 août au 24 septembre avec une pause vendanges. Le planning prévisionnel sera en ligne jeudi 16 juillet sur la page « flavescence dorée » de l'extranet du Comité Champagne :

<https://extranet.comitechampagne.fr/vigne/flavescence>

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles réalisées sur un réseau de parcelles.

S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à chacune des parcelles.

Observations : Ceresia, Certico, Chambre d'Agriculture de la Marne, Champagne Chassenay d'Arce, Champagne Veuve Cliquot Ponsardin, Champagne Vranken Pommery, Comité Champagne, Compas, CSGV, Ets Ritard, GDV Aube, GDV Marne, GEDV Aisne, Novagrain, Stahl, Terroirs et Vignerons de Champagne, Union Aubeoise Vignerons en Champagne, Union Champagne, Vinelyss, Viti-Concept.

Rédaction et animation : Comité Champagne.

Bulletin édité sous la responsabilité de la Chambre Régionale d'Agriculture Grand Est. Dans une démarche d'amélioration continue de qualité de la surveillance biologique du territoire, la DRAAF assure un contrôle de second niveau sur l'ensemble du processus d'élaboration des BSV.

Coordination et renseignements : Joliane BRAILLARD - joliane.brillard@grandest.chambagri.fr



NOTES NATIONALES BIODIVERSITÉ

Les notes Biodiversité sont produites dans le cadre du Bulletin Santé Végétal BSV 2.0. Elles sont publiées régulièrement et mettent en avant les pratiques agricoles concourant au maintien ou à l'amélioration de la biodiversité.

L'objectif de ces notes est de faciliter la communication sur ces sujets auprès des agriculteurs, des conseillers agricoles mais aussi plus largement à tout lecteur du BSV 2.0.

<https://ecophytopic.fr/pic/prevenir/notes-nationales-biodiversite>

