



L'ESSENTIEL

OIDIUM

Fin de la protection réalisée ou en cours en parcelles avec plus de 10 % des grappes oïdiées.

MILDIU

Situation stable. Vignoble globalement sain.

TORDEUSES

Fin de vol. 2^e génération : pression globalement faible.

COLLECTE PPNU
Le 16 novembre 2010

**STADES PHÉNOLOGIQUES**

La phénologie progresse timidement. Les baies colorées restent encore marginales. Elles se rencontrent plus régulièrement en parcelles hâtives. Le retour de températures plus estivales pour la fin de se-

maine devrait favoriser l'avancement de la véraison. Le stade 35 "début véraison" (1 grappe sur 2 avec au moins 1 baie véree) devrait se généraliser dans les prochains jours. En tendance, le stade moyen actuel, tous cépages confondus, est comparable à la moyenne décennale.


Chardonnay, pinot noir et meunier : stade 33 "fermeture de la grappe".

OIDIUM

La situation a légèrement évolué au cours de la semaine et tout particulièrement sur certaines parcelles déjà concernées par l'oïdium où la fréquence de grappes touchées et l'intensité d'attaque ont augmenté. A ce jour, la pression oïdium reste comparable à celle connue en 2008.

Conseils

Le stade 35 "début véraison" est imminent. Dans les parcelles présentant plus de 10 % des grappes avec de l'oïdium, une intervention faite la semaine dernière, ou bien en ce début de semaine, permet d'assurer une protection jusqu'au début de la véraison. Il s'agit donc du dernier traitement. Il est inutile de poursuivre davantage.

ÉTAT DES LIEUX OÏDIUM AU 30 JUILLET 2010 SUR LE RÉSEAU MAGISTER



MILDIU

Le constat fait depuis deux semaines reste d'actualité. Le vignoble est sain (feuillage principal et grappes). Très peu de nouvelles taches sont observées, en ce début de semaine, sur les entre-cœurs. De plus, les rognages réalisés depuis une semaine ont permis d'éliminer une grande proportion des jeunes feuilles contaminées lors des épisodes pluvieux enregistrés depuis le 14 juillet.

Des pluies quasi quotidiennes ont été enregistrées depuis le 27 juillet. Toutefois, le cumul d'eau comptabilisé sur la semaine reste très souvent inférieur à 10 mm. Seules les stations météo du CIVC de Bassuet, Frignicourt et Bethon enregistrent une pluviosité plus significative avec respectivement 28,5 mm, 24 mm et 22 mm. Ces épisodes

pluvieux ont pu engendrer de nouvelles contaminations sur les jeunes feuilles. Les dates théoriques de sorties de taches s'échelonnent entre le 2 et le 8 août.

Conseils

En parcelles saines (feuillage principal et grappes), la fin de protection est effective (voir les 2 derniers bulletins). Dans les parcelles présentant des symptômes réguliers sur le feuillage principal et/ou sur grappes (cas très rares au vignoble) : les recommandations formulées dans le dernier bulletin restent d'actualité. Un traitement fait cette semaine sera très probablement le dernier.

Cas particulier des jeunes plantations (1^{re} et 2^e feuille)

2 cas de figure :


- Plantation bien développée (6 à 7 feuilles étalées) et saine : arrêt de la protection anti-mildiou et anti-oïdium.
- Plantation peu développée du fait d'un démarrage végétatif plus difficile : assurer une protection anti-mildiou et anti-oïdium jusqu'au stade 6 à 7 feuilles étalées.

TORDEUSES

Les vols de la cochylys et de l'eudémis sont maintenant terminés. Aucune activité de ponte n'est décelée depuis le début de la semaine dernière et les dernières éclosions ont eu lieu. L'activité de ponte a été globalement bien maîtrisée. Le taux de perforations est, dans l'ensemble, limité. Sur le réseau Magister, au 30 juillet, seulement 10 % des parcelles présentent des perforations avec pour

l'écrasante majorité moins de 8 % des grappes avec des dégâts. Toutefois, très localement, une proportion plus importante de dégâts est observée : 20 % de perforations avec chenilles vivantes sur 1 parcelle à Cormicy (Magister) et 23 % sur 1 parcelle à Epernay (CIVC). La pression de la deuxième génération a été globalement faible voire modérée très localement.

ÉTAT DES LIEUX DES TORDEUSES (PERFORATIONS) AU 31 JUILLET 2010 SUR LE RÉSEAU MAGISTER





TORDEUSES (SUITE)

Les chenilles de cochylys restent le plus fréquemment rencontrées à l'échelle du vignoble. Les chenilles d'eudémis ont été observées, ponctuellement, sur Damery (FCM Consultant), Epernay, Berru et Avize (CIVC).

Conseils

Plus aucune intervention n'est à envisager. En présence de perforations, les chenilles sont maintenant à l'abri dans les baies et inaccessibles aux produits de traitement.

BOTRYTIS

Quelques symptômes de pourriture grise sont rencontrés à ce jour et plus particulièrement dans des grappes compactes de pinots noirs ou meuniers. Ils concernent généralement 1 à 2 baies.

Pour les parcelles concernées par la lutte chimique, les stratégies recommandées sont celles à 1 ou 2 traitements, en privilégiant les stades d'intervention A "fin fleur" et B

Cas particulier de Berru (site en Rak®1, efficace seulement sur cochylys) : une activité de ponte de l'eudémis a été détectée, en début de semaine dernière, sur 2 lieux-dits (Les Morilleux et Les Péreuses). De ce fait, une intervention complémentaire au stade "tête noire" a été recommandée uniquement sur ces 2 lieux-dits. L'information a été communiquée, par les responsables locaux, aux exploitants concernés.

"début fermeture de la grappe". Le traitement au stade C "début véraison" n'est pas conseillé du fait du faible gain d'efficacité complémentaire apporté particulièrement sur les grappes présentant déjà des foyers de pourriture. De plus, il est nécessaire de réduire le nombre de traitements pour limiter la pression de sélection des résistances.

CICADELLE VERTE (OU CICADELLE DES GRILLURES)

Des contrôles de populations sont menés sur les différents réseaux de surveillance parcellaire, depuis la fin fermeture des grappes jusqu'à début véraison (période correspondant au pic de population des larves de cicadelles vertes de la seconde génération).

Depuis fin juillet, les marquages du feuillage liés aux cicadelles vertes sont bien visibles (cf. guide pratique viticulture durable 2010, p. 202). A ne pas confondre avec les symptômes de l'enroulement (cf. guide pratique, p. 25). Ils sont, pour le moment, comparables à ceux rencontrés

l'année dernière à la même période, voire légèrement moins importants.

Conseils

Pour rappel, la cicadelle verte est un ravageur secondaire. Lors d'études menées par le CIVC de 2003 à 2005 sur un ensemble de parcelles de pinot noirs et en 2009 sur Tauxières, aucune incidence sur la maturité ni le volume de récolte n'a été observée. Aucune intervention n'est donc à envisager.

COLLECTE DES PPNU : LE 16 NOVEMBRE 2010

Le 16 novembre prochain aura lieu une nouvelle collecte de PPNU (Produits Phytosanitaires Non Utilisables) sur la région Champagne-Ardenne. A cet effet, 6 sites sont ouverts pour le vignoble, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h (5 dans la Marne et 1 dans l'Aube). Les modalités de collecte sont identiques à celles de 2008 et 2009. Seuls les PPNU présentant le pictogramme ADIVALOR seront repris gratuitement. Pour tous les autres, une participation financière de 4 € du kilo à acquitter sur place (avec un minimum de facturation de 10 euros) sera demandée. Aucune préinscription n'est demandée cette année.

D'autre part, les EPI (combinaison, gants, lunette, visière, masque et cartouche de masque) sont également collec-

tés gratuitement sur les mêmes sites et à la même date, ainsi que les osmofilm® usagés (chez les distributeurs qui les commercialisent).

Pour tous renseignements complémentaires, n'hésitez pas à contacter votre distributeur habituel.

Département	Lieux de collecte
Marne	Gueux (Compas), Dormans (Ecovigne) Epernay (CSGV), Oiry (Compas) Vertus (Appro Champagne)
Aube	Polisot (Soufflet vigne)

AVERTISSEMENTS VITICOLES® - FIN DE LA CAMPAGNE 2010

Sauf événement exceptionnel, ce bulletin marque la fin des envois hebdomadaires des Avertissements Viticoles® pour la campagne 2010. Les prochains envois seront réa-

lisés en fonction de l'actualité : bilan de la campagne de surveillance de la Flavescence dorée et du bois noir, actualités réglementaires phytosanitaires...