



AVERTISSEMENTS AGRICOLES

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

CHAMPAGNE ARDENNE

Bulletins Techniques des Stations d'Avertissements Agricoles n° 548 du 4 mai 2006 - 2 pages

Stades

Le réchauffement du milieu de la semaine dernière a été contrarié de nouveau par les températures fraîches de ces derniers jours. Ponctuellement des dégâts de gel sont signalés, notamment en Côte des Bars (jusqu'à moins 4.3°C le 30 avril à Ailleville), les prochains jours permettront de mieux quantifier les dommages.

Stades moyens observés :

Chardonnays: 07 "1ère feuille étalée" souvent dépassé, à quelques 09 "deux à trois feuilles étalées"

Pinots noirs : fin 06 "éclatement des bourgeons" à majoritairement 07

Pinots meuniers : encore 05 "pointe verte" en situation tardive à 06.

Mildiou

A ce jour, les oeufs d'hiver ne sont toujours pas arrivés à maturité (il faut encore 2 jours en étuve pour obtenir la germination des macroconidies).

Les récentes précipitations des 30 avril et 1er mai (de 1 à 4 mm suivant les postes) n'ont pas permis d'humecter suffisamment les sols pour assurer des conditions favorables à l'installation de la maladie. De plus, celles-ci conjuguées à des températures fraîches (souvent inférieures 11°C) excluent d'emblée toute contamination.

Vraisemblablement, les conditions météo prévues pour cette fin semaine seront décisives.

■ **Nos conseils** : *il est encore trop tôt pour caler précisément la date du 1er traitement, à priori celui-ci ne devrait pas intervenir avant le 10 mai au plus tôt.*

Brenner

Les toutes premières projections d'ascopores de très faibles ampleurs viennent d'être enregistrées avec les pluies des 30 avril au 1er mai. Compte tenu du stade phénologique moyen des parcelles encore sensibles (brenner significativement détecté en 2005), il est inutile de débiter une protection spécifique avant le départ de la protection anti-mildiou. La nuisibilité des contaminations de tout début campagne est négligeable.

■ **Nos conseils** : *pour les secteurs aubois et seulement pour les parcelles concernées, attendre nos préconisations fixant le début de la lutte anti-mildiou.*

Mange-bourgeons

Comme prévu, la plupart des parcelles ont largement dépassé le stade de sensibilité à ces ravageurs. En terme de dégâts, la situation décrite dans nos précédents bulletins demeure particulièrement saine.

■ **Nos conseils** : *fin de sensibilité, hormis pour quelques parcelles très tardives, inutile de continuer à surveiller et surtout d'intervenir.*

Pyrales

La présence des larves est à présent un peu plus facilement détectable au niveau des jeunes pousses surtout en Chardonnays ou Pinots noirs hâtifs. Pour la majorité des autres parcelles l'observation des apex est encore délicate. La taille moyenne des chenilles de pyrales varie de 2 à 4 mm, les remontées ne sont pas encore achevées.

Attention à ne pas confondre les chenilles de pyrales avec d'autres chenilles arpeuteuses (taille de 4 à 6 mm) assez fréquentes actuellement.

■ **Nos conseils** : *débiter l'observation dans les parcelles habituellement concernées, toute intervention pour l'heure serait bien entendu trop précoce.*

Acariens rouges

Les éclosions d'oeufs de *p. ulmi* se poursuivent dans les parcelles concernées. Le développement végétatif encore faible à cette époque, à tendance à favoriser la concentration des larves d'acariens sur les jeunes feuilles, mais aucun marquage pénalisant n'est observé. Dans le cas des parcelles suffisamment pourvues, l'activité prédatrice des typhlodromes est déjà efficiente et devrait monter en puissance.

■ **Nos conseils** : *surveiller les quelques parcelles réellement sensibles et concernées, vérifier la présence effective de typhlodromes. Ne pas envisager d'intervention (très rarement justifiée au printemps).*

DRAF
Service Régional de la
Protection des Végétaux
Centre de Recherches
Agronomiques
2 esplanade Roland
Garros - BP 234
51686 Reims Cedex 2
Tel: 03.26.77.36.40
Fax: 03.26.77.36.74
E-mail: srpv.draf-
champagne-ardenne@
agriculture.gouv.fr

Imprimé à la station
D'Avertissements
Agricoles de
Champagne Ardenne
Directeur gérant :
M. COLLOT
Publication périodique
C.P.P.A.P n°0905 B 05574
ISSN n°0996-9861
Tarifs : Courrier 79 euro
Fax 75 euro Mail 74 euro
Diffusion en collaboration
avec la FREDONCA
(Art. L252-1 à L252-5 du
Code Rural)



Mildiou
maturité non
acquise,
attendre
**Mange-
bourgeons**
fin de sensibilité
Pyrales
remontées en
cours, attendre



Eudémis

Tordeuses

Le vol peine à s'intensifier réellement, tant pour les captures de cochylis que celles d'eudémis. Le prochain réchauffement annoncé devrait inverser cette situation.

■ *Nos conseils : attendre nos prochaines informations.*



Cochylis

