

N° 1 - 2 avril 2014

Champagne-Ardenne


Bulletin de Santé du Végétal

Vigne

A RETENIR CETTE SEMAINE

MANGE-BOURGEONS :

Situation globalement calme. Présence un peu plus marquée que ces 2 dernières campagnes. Parcelles à historique un peu plus concernées.



STADES PHENOLOGIQUES




Stade 03

La douceur de ces derniers jours a été favorable au développement végétatif. Les températures fraîches de la semaine dernière ne semblent pas avoir affecté l'évolution des bourgeons. Une certaine disparité entre cépages est observée. En début de semaine, le chardonnay se situe entre le stade 03 "bourgeon dans le coton" et le stade 05 "débourrement du bourgeon" dans les secteurs hâtifs. Le pinot noir est en moyenne au stade 03 et le meunier, en léger retrait entre le stade 02 "gonflement du bourgeon" et le stade 03.

Le développement végétatif actuellement constaté est comparable à celui du début de campagne 2012. Il présente donc quelques jours d'avance par rapport à la moyenne décennale. Cette avance sera plus facile à apprécier après une semaine complète d'observations sur les différents réseaux de surveillance.

REMARQUE : ce bulletin est produit à partir d'informations collectées sur une fraction du réseau SBT (observations en cours) et d'autres réseaux de surveillance ainsi qu'à partir d'observations transmises par des vignerons. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à la parcelle.



MANGE-BOURGEONS

Situation

L'activité des mange-bourgeons est globalement limitée, même si la présence de ces ravageurs est un peu plus importante que ces deux dernières campagnes.

En ce début de semaine, dans la majorité des parcelles, les dégâts restent inférieurs à 5 % de ceps avec au moins un bourgeon évidé. Quelques parcelles présentent cependant une proportion de ceps touchés supérieure à 15 % : 4 parcelles sur les 116 parcelles du réseau Magister observés ce lundi 31 mars, 2 parcelles sur les 50 observés à ce jour sur le réseau SBT. Il s'agit principalement de parcelles historiquement plus concernées par ces ravageurs.



Chenille de noctuelle



Chenille de boarmie

Analyse du risque

La phase de sensibilité aux mange-bourgeons s'étale du stade 02 "bourgeon dans la coton" au stade 06 "éclatement du bourgeon".

Le risque mange-bourgeons persiste dans les parcelles dont le développement végétatif est peu avancé. Toutefois, le chardonnay, déjà proche du stade 05, devrait vite ne plus être exposé vu l'évolution actuellement rapide de la phénologie. Pour le pinot noir et le meunier, les stades phénologiques étant moins avancés (bourgeons majoritairement au stade 02-03), l'exposition aux mange-bourgeons va se prolonger un peu plus longtemps. Néanmoins les prévisions de températures sur les 10 prochains jours (site internet Météo France) sont relativement élevées pour la saison. Le développement végétatif ne devrait pas être freiné et le stade débourrement devrait se généraliser pour l'ensemble des cépages noirs au cours de la semaine prochaine.

Pour adapter l'analyse du risque mange-bourgeons à l'échelle de la parcelle, réaliser une observation sur 100 ceps (20 séries de 5 ceps), pris au hasard à l'intérieur de la parcelle afin de s'affranchir des ceps de bordures plus exposés. Cibler en priorité les parcelles à antériorité de dégâts. Tenir compte de l'évolution de la phénologie pour ajuster le risque parcellaire.

Pour rappel : le seuil d'intervention correspond à un niveau d'attaque constaté supérieur à 15 % des ceps présentant au moins 1 bourgeon évidé.



SUIVI BIOLOGIQUE MILDIOU

Actuellement, le suivi en laboratoire indique qu'il faut encore près de 3 jours en conditions contrôlées (échantillons placés en étuve et conservés à 20 °C) pour obtenir les premières germinations des "œufs d'hiver".

A suivre dans le prochain message.



Bulletin de Santé du Végétal

Vigne

Retrouvez gratuitement le BSV toutes les semaines sur les sites Internet de la Chambre d'agriculture de Champagne-Ardenne : <http://www.champagricra.fr/-16-BSV-> et de la DRAAF : www.draaf.champagne-ardenne.agriculture.gouv.fr



EDITÉ SOUS LA RESPONSABILITÉ DE LA CHAMBRE D'AGRICULTURE DE CHAMPAGNE-ARDENNE SUR LA BASE DES OBSERVATIONS RÉALISÉES PAR LES PARTENAIRES DU RÉSEAU VIGNE :

Champagne Veuve Clicquot Ponsardin - CIVC - Cohésis Vigne - COMPAS - Coopérative Champagne Coligny - Champagne Chassenay d'Arce - Coopérative Charles Collin - CSGV - CVC Nicolas Feuillatte - FCM Consultants - GDV Aube - GDV Marne - GEDV Aisne - Chambre d'agriculture de la Marne - Magister - Ets RITARD - SOUFFLET Vigne - STAHL - Union Audoise - Union Champagne - Viti-Concept.

Rédaction : le CIVC avec relecture des GDV Marne, CSGV et DRAAF-SRAL.

Animation du réseau Vigne : Pascale PIENNE - CIVC. Tél. : 03 26 51 34 46. Courriel : pascale.pienne@civc.fr



Pour recevoir le Bulletin de Santé du Végétal par courrier électronique, vous pouvez en faire la demande par courriel à v.bochu@champagricra.fr

Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture, avec l'appui financier de l'Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan ECOPHYTO 2018.